FeiChun
SPECIAL CABLES

Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
Hefei · Anhui · China

www.feichuncables.com

E-mail / Correo · Tech@feichuncables.com · mining@feichuncables.com
WhatsApp · +86 138 5512 3218

WEBSITE

WHATSAPP

EXPOSIBRAM 2026 · Belo Horizonte · Y93.1 | EXPOMINA PERÚ 2026 · Lima · E319

MINERAÇÃO · MINERÍA

O cabo que brilha no escuro.

El cable que brilla en la oscuridad.


TENAX-LUMEN™

Visível 24 h — mesmo sem energia
Visible 24 h — incluso sin energía

3,6 / 6 kV

-50 °C

ATEX · IECEx · VDE · CE · UKCA · EAC · GOST · RU·FIRE



DA MINA AO PORTO · DE LA MINA AL PUERTO — UM CABO QUE NUNCA SE APAGA · UN CABLE QUE NUNCA SE APAGA

FeiChun
SPECIAL CABLES

www.feichuncables.com
WhatsApp +86 138 5512 3218

TENAX-LUMEN™ · Cabo Autoiluminado LED


ES · Cable Autoiluminado LED · Trailing MT 3,6/6 kV · PUR transparente

- **Visível no escuro em toda a extensão — mesmo desenergizado**
  Visible en la oscuridad en toda su extensión — incluso sin energía
- **Previne o atropelamento do cabo por escavadeiras e draglines**
  Previene el aplastamiento del cable por palas y draglines
- **Menos acidentes, turnos noturnos seguros, menos paradas**
  Menos accidentes, turnos nocturnos seguros, menos paradas
- **Capa PUR transparente — abrasão e rasgo, flexível até −50 °C**
  Cubierta PUR transparente — abrasión y desgarro, flexible hasta −50 °C

3,6/6 (7,2) kV · EPR 3GI3 · IEC 60332-1-2

Sem halogênio · Sin halógenos

Tecnologia rara no mundo · Tecnología rara en el mundo






Trailing & Reeling · Capa CPE / TPU

ES · Cables de Arrastre y Enrollado · CPE / TPU · também com fibra óptica / también con fibra óptica

- **Máxima resistência à abrasão e ao rasgo em piso de mina**
  Máxima resistencia a la abrasión y al desgarro en piso de mina
- **Milhares de ciclos de flexão — tambores, shovels, draglines**
  Miles de ciclos de flexión — tambores, palas, draglines
- **Cobre flexível classe 5/6 (IEC 60228) · óleo, ozônio e UV**
  Cobre flexible clase 5/6 (IEC 60228) · aceite, ozono y UV
- **Versão LWL: energia + 6 fibras ópticas em um só cabo**
  Versión LWL: energía + 6 fibras ópticas en un solo cable

CPE · TPU · -50 °C … +90 °C · Ensaio/Ensayo 11 kV



Escavadeiras & Draglines
Palas y Draglines

Guindastes STS
Grúas Ship-to-Shore

Guindastes RTG / RMG
Grúas RTG / RMG

Correias transportadoras
Fajas transportadoras

Tambores de enrolamento
Tambores de enrollado

Minas subterrâneas
Minas subterráneas